

BRIGADA MILITAR

DETALHE DO ACABAMENTO INTERIOR DOS BERAIS

BERAL COM ACABAMENTO DO TORÇO DO PASTILHÃO  
BERAL COM TORÇO LATE E ACABAMENTO EM PINTURA


LEGENDA E OBSERVAÇÕES

- REMOVER
- NÍVEIS DE PROJETO
- NÍVEIS NATURAIS DO TERRENO
- PISO TÁTIL DE ALERTA, DE CONCRETO  
PRÉ-MOLDADO, COR AMARELA, LARGURA  
25cm
- PISO TÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO  
PRÉ-MOLDADO, COR AMARELA, LARGURA  
25cm
- 01 NUMERAÇÃO DOS COMPARTIMENTOS, DE 01 A 15

ACESSIBILIDADE, Conforme NBR 9050/2004:

- Identificar cadeira preferencial para mobilidade reduzida na recepção;
- Sinalização de atendimento preferencial no quibô;
- Campanha ao lado dos vasos sanitários dos sanitários acessíveis, h = 0,40;
- Falsa amarela na quina dos degraus, nas extremidades de escada, com 3x20cm;
- Tomadas h ≥ 0,40; interruptores h entre 0,60 e 1,00; quadro de energia e comando de ar condicionado h entre 0,80 e 1,20;
- Registro h=1m;
- Comando de janelas h entre 0,60 e 1,20;
- Pia de copa com h 0,85 e altura livre interior ≥ 0,73;
- Os corrimãos devem ter acabamento curvado e se prolongar 0,30 no início e fim de escadas e rampas;
- Guarda-corpo da rampa e escada externa h=1,05;
- Quina dos degraus (bocal) avançando no máximo 1,5cm do espelho;
- A calçada do passeio público deve ter continuidade com as calçadas dos terrenos limítrofes (sem degraus).

AVENIDA VINTE DE SETEMBRO



MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA	PROMOTORIAS DE CERRO LARGO	ÁREA TOTAL	287,81 m²
CONTEÚDO	PLANTA BAIXA	ESCALA	1/50
ENDEREÇO	Avenida Vinte de Setembro	DATA	Nov/2012
DIRETOR-GERAL		ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	Set/2014
COORD. DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA MP/RS RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO	PROJETO - COAUTORES	DESENHO	
ARQ. HUGO GINO PASQUINI CAU BR 48864-9	ARQ. DAENE G. DA LUZ CAU BR 48864-9	ARQ. LUISA T. DA SILVEIRA CAU BR 48864-9	PRANCHA A-02

FORUM

PLANTA BAIXA  
Esc. 1/50