


## COLOCAÇÃO DE NOVOS VIDROS LISOS FIXOS




### Área total de película

02 guichês de 1,40x1,15m = 3,22m<sup>2</sup>

Indicação: controle solar e privacidade.

Filme com poliéster metalizado e cobertura resistente a riscos. Rejeição de 60% da energia solar, retenção de cerca de 98% dos raios ultra-violetas e transmissão de 20% da luz visível. Garantia contra desbotamento e deslocamento espontâneo da película.



**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA	PJ DE VIAMÃO		ESCALA	DESENHO	PRANCHA
DETALHE	TROÇA VIDRO GUICHÊS + PELÍCULA		1/100		
LOCAL	VIAMÃO - RS		DATA	RESP. TÉCNICO	
OBS.:			DEZ/2017	ARQ. HUGO PASQUINI	<b>D1</b>

Documento assinado digitalmente por (verificado em 29/03/2018 17:30:02):

Nome: **Fabiola Lemos Bonfadini**

Data: **29/03/2018 17:28:00 GMT-03:00**

Nome: **Fabiola Lemos Bonfadini**

Data: **29/03/2018 17:30:02 GMT-03:00**

---

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico: "<http://www.mprs.mp.br/autenticacao/documento>" informando a chave **LXeWK8YuRPi2AGbYRKDb2A@SGA\_TEMP** e o CRC **20.0203.5195**.

1/1