

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**, estabelecida na Rua Ajax, nº 110 – Bairro Rubem Berta – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 22.865.884/0001-80, através do profissional Técnico em Eletrotécnica **PAULO RICARDO DOS SANTOS DORNELES**, TRT nº BR20200888786, Carteira RS178498, RNP 63099780049, na qualidade de responsável técnico, prestou serviços nas características abaixo relacionadas.

DADOS DA OBRA:

- 1) **Contrato:** Licitação nº 0000315/2020
- 2) **Valor total:** R\$ 565.676,76
- 3) **Objeto do contrato:** Obras civis, infraestrutura, lógica e mecânica para a troca de local da agência São José do Ouro.
- 4) **Endereço da obra/serviço:** Av. Lia Andreane Letti, nº 263 – São José do Ouro/RS.
- 5) **Prazo de Execução:** até 120 (cento e vinte) dias
- 6) **Período de Execução:** 11.09.2020 a 11.01.2021
- 7) **Prazo de Vigência:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INFRAESTRUTURA PARA PONTOS DE TOMADAS, ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO		
Montagem centro de distribuição		
Quadro de Força de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 1150x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 175A, placa de montagem - Completo para 48 elementos – QGBT/CD01	1,00	un
Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x400x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 24 elementos – QD-AC	1,00	un
Minidisjuntor Termomagnético Monopolar de 4,5kA/380V, curva C, com fixações e terminais para cabos		
16A Circuitos comuns e estab. QGBT/CD01 e CD-ESTAB	39,00	un
20A Circuitos comuns e estab. QGBT/CD01 e CD-ESTAB	6,00	un
25A Conexão DPS - QGBT/CD01	5,00	un
Minidisjuntor Termomagnético Tripolar de 4,5kA/380V, curva C, com fixações e terminais para cabos		
3x32A - 4,5 kA - CD-BK / CD-ESTAB	3,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
 Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
 CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
 02/08/2021, 13:37
 Chave de Impressão: awyBw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

3x40A - 4,5 kA - CD-AC	2,00	un
3x25A - 4,5 kA - CD-AC	1,00	un
3x16A - 4,5 kA - CD-BK	1,00	un
Disjuntor Termomagnético Tripolar em caixa moldada de 18kA/380V, com fixações e terminais para cabos		
3x150A - 18 kA, 3VF22 - QGBT/CD01	1,00	un
3x63A - 18 kA, 3VF22 - QGBT/CD01 / CD-BK / CD-ESTAB	4,00	un
3x100A - 18 kA, 3VF22 - CD-AC	1,00	un
Dispositivos DR, Supressores de transientes e cabos elétricos alimentadores		
Dispositivo DR 2x25A sensibilidade 30mA - QGBT/CD01 e CD-BK	13,00	un
Dispositivo DR 4x63A sensibilidade 300mA - QGBT/CD01	1,00	un
Supressores para transientes DPS 3F 45kA, Classe I 275V - QGBT/CD01	4,00	un
Cabo de cobre unipolar #70,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador do QGBT/CD01	210,00	m
Cabo de cobre unipolar #35,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 90°C 0,6/1kV. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Terra Geral do QGBT/CD01	45,00	m
Cabo de cobre unipolar #16,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Ligações internas do CD-AC	50,00	m
Cabo de cobre unipolar #25,0mm2, flexível HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente - Alimentador do CD-ESTAB	160,00	m
Luminárias, interruptores e tomadas		
Luminária de Sobrepor - para quatro lâmpadas tubulares led T8 (4x9 - 10W), instalação em forro com modelação de 625x625mm, com refletor parabólico e aletas de alumínio com pintura eletrostática brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, completa. Certificação CE, Garantia de mínima de 02 Anos. Ref. Intral LSE-100 ou equivalente.	146,00	un
Luminária arandela de Sobrepor - Lâmpada led 7 W.	9,00	un
Sensor de presença omnidirecional com retardo 10 min, 220V/127V, 250VA	2,00	un
Luminária de emergência - fornecimento e instalação - dois faroletes de 32 leds de alto brilho, com bateria par autonomia superior a 32 horas, h=2,00 m, modelo UN-0232 da Technomaster ou equivalente técnico	9,00	un
Interruptor simples em caixa de alumínio de embutir 4"x2". Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente	12,00	un
Interruptor duplo em caixa de alumínio de embutir 4"x2". Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente	1,00	un
Interruptor triplo em caixa de alumínio de embutir 4"x2". Ref. Iriel, Tramontina ou equivalente	2,00	un
Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica condutete 4x2".	15,00	un
Cabo de cobre PP Cordplast 3x1,5mm2 HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afitox, Afumex ou equivalente. (Ligação PGDM, Interfone, Fecho SAA, Ilum. Pórtico, Ligação Luminárias, Totem, Cubo, Sensor Presença)	230,00	m
Conjunto Plugs Macho/Fêmea 2P+T 10A/250V NBR 14136 (ligação luminária)	145,00	cj
Lâmpada tubular LED de 9/10 W, Base G13 - Fornecimento e instalação	584,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre – RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37
Chave de Impressão: awyBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Lâmpada compacta de LED 7W, BASE E27 - Fornecimento e instalação	9,00	un
Canaleta alumínio de sobrepor, tomadas e acessórios		
Canaleta de alumínio dupla de 73x25mm com tampa de encaixe (Pintura eletrostática branca). Ref. Dutotec ou equivalente	36,00	m
Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm. Ref. Dutotec	9,00	un
Porta Equipamento para Três Blocos, BRANCO, específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	12,00	un
Bloco Cego - BRANCO específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	17,00	un
Bloco tomada 2P+T (NBR 14136) 20A (vermelha) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	5,00	un
Bloco tomada 2P+T (NBR 14136) 20A (azul) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	15,00	un
Condutor de cobre unipolar flexível, HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afítox, Afumex ou equivalente		
seção 2,5mm ² - (iluminação/Tomadas)	2.350,00	m
seção 4,0mm ² - (Tomadas)	320,00	m
seção 10,0mm ² - (Tomada CD BK)	45,00	m
Eletroduto de aço galvanizado semipesado		
ø 20mm (3/4").	170,00	m
ø 25mm (1").	290,00	m
ø 50mm (2").	24,00	m
Eletrodutos corrugados e aterramento		
Corrugado com Alma (Ref. Sealtube) de 3/4" - PRETO	24,00	m
Corrugado com Alma (Ref. Sealtube) de 1" - PRETO	25,00	m
Haste de aterramento cobreada 3m x 3/4". Ref. Inteli ou equivalente	3,00	un
Cabo de cobre nu 16mm ²	10,00	m
Caixa de inspeção de aterramento 300mm	3,00	un
Eletrocalhas, perfilados e acessórios		
Eletrocalha metálica perfurada 200x100mm, chapa #24	113,00	m
Tampa para eletrocalha 200mm	113,00	m
Suporte suspensão para eletrocalha 200x100mm	80,00	un
Curva vertical de inversão para eletrocalha 200x100mm	4,00	un
Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x100mm	7,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
 Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
 CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br


Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
 02/08/2021, 13:37
 Chave de Impressão: awyBw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Acessório "T" horizontal para eletrocalha 200x100mm	6,00	un
Saída eletrocalha horizontal para perfilado	5,00	un
Saída eletrocalha horizontal para eletroduto	52,00	un
Emenda interna tipo "U" para eletrocalha 200x100mm	22,00	un
Acoplamento para eletrocalha 200x100mm	8,00	un
Perfilado 38x38mm chapa #18	52,00	m
Suporte longo para perfilado 38x38mm	33,00	un
Emendas Internas ("I", "L") para perfilado 38x38mm	25,00	un
Derivação lateral para eletroduto 3/4"	15,00	un
Vergalhão rosca total 1/4"	250,00	m
Chumbador rosca interna 1/4"	80,00	un
SUBTOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)		
Montagem centro de distribuição		
Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 750x550x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 100A, placa de montagem - Completo para 36 elementos - CD ESTAB	1,00	un
Quadro de Força de SOBREPOR montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 500x400x220mm, com barramento para disjuntor caixa moldada e disjuntores DIN de FNT para 80A, placa de montagem - Completo para 16 elementos - CDBK	1,00	un
Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões mínimas de 500x400x170mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Timer	1,00	un
Quadro de comando de sobrepor em chapa de aço e pintura a pó cor cinza RAL 9002 com dimensões mínimas de 400x300x200mm, com placa de montagem cor laranja RAL 2004, com canaleta de PVC e trilhos para fixação dos equipamentos - CD-Automação SAA	1,00	un
Interruptores e tomadas		
Conjunto de duas tomadas 2P+T(NBR 14136) 20A (preta) em caixa metálica de embutir 4x2"	15,00	un
Cabo de cobre PP Cordplast 8x1,5mm ² HF (Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afinox, Afumex ou equivalente	48,00	m
Canaleta alumínio de sobrepor, tomadas e acessórios		
Canaleta de alumínio dupla de 73x25mm com tampa de encaixe (Pintura eletrostática branca). Ref. Dutotec ou equivalente	33,00	m
Caixa de Derivação 25 Tipo X, 1x1 branca específica para canaleta alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	6,00	un
Adaptador 2x3/4" específica de canaleta de alumínio 73x25mm. Ref. Dutotec ou equivalente	11,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
 Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
 CEP 90018-900, Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
 Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
 02/08/2021, 13:37
 Chave de Impressão: awyBw
 O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Porta Equipamento para três blocos, cor branca, específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	45,00	un
Bloco Cego - cor branca, específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	39,00	un
Bloco tomada 2P+T (NBR 14136) 20A (preta) específica de canaleta de alumínio. Ref. Dutotec ou equivalente	63,00	un
Caixa de piso SQR Rotation Dupla tipo de Nivel com espaço para 4 tomadas 2P+T 20A/250V NBR 14136 e 4 tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45, completa com janela prensa cabos, tampa lisa de alumínio polido e arremates de piso, parafusos reguladores, com duas tomadas NBR.20A (preta), mais duas tomadas RJ45. Ref. Dutotec	12,00	un
Condutor de cobre unipolar flexível, HF(Não Halogenado), 70°C 450/750V. Ref. Afumex, Afitox ou equivalente		
seção 2,5 mm²	950,00	m
seção 4,0mm²	95,00	m
Eletroduto de aço galvanizado semipesado e acessórios		
ø 20mm (3/4")	230,00	m
ø 25mm (1")	15,00	m
Caixa de passagem com tampa tipo condutele diam 20mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	45,00	un
Conector tipo box reto para condutele diam 20mm. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	30,00	un
Conector tipo box reto para condutele diam 25mm. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	20,00	un
Caixa de passagem com tampa tipo condutele diam 25mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	28,00	un
Equipamentos automação		
Temporizador horário semanal/Timer para iluminação interna/externa/ar condicionado modelo RTST-20 da Coel ou equivalente	4,00	un
Mini Contator Tripolar de 25A, Ref. WEG, Siemens ou equivalente	4,00	un
Banco de capacitores trifásico fixo de 2,1 kVAr em 220VAC, em caixa ABS com tampa, com dispositivos anti-explosão, disjuntor de proteção e distorção máxima de harmônicas de 3%	1,00	un
Chave reversora 63A com 04 câmaras. Ref. Semitrans ou equivalente	1,00	un
Quadro de Comando para Caixa da reversora - 210x185x120 mm, com tampa removível. Ref. Cemar CMS 913233 ou equivalente	1,00	un
Pontos para transmissão de dados		
Tomada RJ45, Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2"	3,00	un
Conjunto de 2 tomadas RJ45 Categoria 5e, em caixa metálica de embutir 4x2"	1,00	un
Tomada rj45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo)	1,00	un
Conector RJ45 Fêmea padrão IEEE 802.3, categoria 5e. Ref. Furukawa ou equivalente	54,00	un
Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	1.350,00	m

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021




Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37
Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Rack padrão 19" tipo gabinete fechado com porta de vidro com chave, Cor RAL 7032, próprio para cabeamento estruturado de 24 Us, profundidade interna de 600 mm. Fixado na parede com 01 (uma) bandeja de 04 (quatro) apoios e 130 conjuntos de parafusos porca/gaiola e 07(seite) organizadores de cabos.	1,00	un
Patch Panel, Categoria 5e, com 24 portas, altura 1U, para Rack 19" padrão IEEE802.3. Ref. Furukawa ou equivalente	2,00	un
Patch Cord 2,5m, Categoria 5e (Estações de Trabalho)	35,00	un
Patch Cord 1,0m, Categoria 5e (Rack)	35,00	un
Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de 20A/250V em ângulo de 45°, em conformidade com NBR 13249	3,00	un
Acessórios diversos (Conectores condutele, parafusos, porcas, arruelas, abraçadeiras, etc.) para instalação e montagem	2,00	cj
SUBTOTAL INSTALAÇÕES AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL)		
INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
Tubulações secundárias com esperas telefônicas		
Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 5e, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	65,00	m
Cabo CIT-50-20 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702) (Entrada Linhas)	35,00	m
Cabo CIT-50-10 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, blindagem com fita de alumínio, isolamento PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702)	42,00	m
Caixa de Passagem metálica de sobrepor com tampa 300x300x100. Ref. Cemar ou equivalente	4,00	un
Acessórios internos para montagem DG		
Bloco de inserção engate rápido com corte M10 LSA Plus com bastidor completo	5,00	un
Bloco de proteção para centelhadores tripolares 10 pares	2,00	un
Centelhador tripolar 230-5 A/5 kA	20,00	un
Barra de terra para Bloco M10	2,00	un
Caixa de distribuição padrão Concessionária		
N. 3 (400x400x120mm) - Sobrepor metálico	1,00	un
Caixa Passagem metálica 30x30x10cm	3,00	un
SUBTOTAL INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS		
INSTALAÇÕES DE ALARME		
Quadro de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 600x500x200mm com porta frontal em aço cego para comportar a Central de Alarme CENTRAL REMOTA	1,00	un
Eletroduto aço galvanizado ø25mm	60,00	m
Caixa de passagem com tampa tipo condutele diam 25mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzol ou equivalente	35,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37
Chave de Impressão: awyBw

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas

Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	115,00	m
Quadro de sobrepor montado em caixa de comando com dimensões mínimas de 400x300x200mm com porta frontal em aço cego CD RDY/MDR	1,00	un
Cabo CIT-50-5 pares com condutores rígidos de cobre estanhado com diâmetro 0,50 mm, isolamento externo em PVC cinza e seguirão as normas TELEBRAS (SPT-235-310-702)	890,00	un
Canaleta de sistema X 50x20mm com tampa de encaixe Ref. Dutotec ou equivalente	12,00	m
Caixa de Ligação Sobrepor Sistema X. Ref. Dutotec ou equivalente	10,00	un
Tampa Cega Sistema X. Ref. Dutotec ou equivalente	10,00	un
SUBTOTAL INSTALAÇÕES DE ALARME		
INSTALAÇÕES CFTV		
Rack Fechado Tamanho 19" x 12 Us x 600 mm, completo, cor Cinza RAL 7032, um patch panel de 24 posições categoria 6, organizador de cabos, fechaduras em todas as aberturas, porta frontal e teto em aço cego e portas laterais com aletas para ventilação	1,00	un
Eletroduto aço galvanizado ø25mm	45,00	m
Caixa de passagem com tampa tipo condutete diam 25mm, com pintura epóxi-poliéster na cor cinza. Ref. Forjasul, Wetzel ou equivalente	24,00	un
Cabo tipo UTP 4 pares, categoria 6, modelo MULTI-LAN, com baixa emissão de gases (tipo LSZH). Ref. Furukawa ou equivalente	370,00	m
Conector RJ45 keystone categoria 6, vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 m de níquel e 1,27 m de ouro. Ref. Furukawa ou equivalente	16,00	un
Patch Panel categoria 6 - 24 portas padrão IEEE 802.3, categoria 6. Ref. Furukawa ou equivalente	1,00	un
Certificação de pontos RJ45-cat. 6	16,00	un
Régua de 1Ux19" com 8 tomadas 2P+T de 20A/250V em ângulo de 45°, em conformidade com NBR 13249	1,00	un
Guia/Organizador de cabos para RACK 19". Ref. Furukawa ou equivalente	3,00	un

Declaramos ainda que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, não havendo qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 21 de maio de 2021.

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Maurício Michels Vidarte
CPF 492.201.280-04

Maurício Michels Vidarte, 5430
Gerente Executivo

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1469375/2021, emitida em 02/08/2021



Certidão nº 1469375/2021
02/08/2021, 13:37
Chave de Impressão: awyBw
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/08/2021 e contém 7 folhas