

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A**, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, nº 177, na cidade de Porto Alegre - RS, inscrita no CNPJ sob o nº 92.702.067/0001-96, atesta, sob juízo meramente particular, não importando esta informação em fiança, abono, carta de crédito, nem garantia de espécie alguma, que a Empresa **PHD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**, estabelecida na Rua Ajax, nº 110 – Bairro Rubem Berta – Porto Alegre/RS, inscrita no CNPJ sob nº 22.865.884/0001-80, através dos profissionais Engenheiro Civil REGINALDO DOS SANTOS LOPES, Carteira RS060376, ART 10822160, RNP 2211180043; Engenheiro Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho JOSÉ JORGE FOCHI, Carteira RS116992, ART 10929021, RNP 2201916128, na qualidade de responsáveis técnicos, prestaram serviços nas características abaixo relacionadas.


DADOS DA OBRA:

- 1) **Contrato:** Licitação nº 000081/2020
- 2) **Valor total:** R\$ 577.272,55
- 3) **Objeto do contrato:** Obras civis, elétricas e lógicas para revitalização da Agência Não-Me-Toque.
- 4) **Endereço da obra/serviço:** Avenida Alto Jacuí, 707 – município de Não-Me-Toque/RS,
- 5) **Prazo de Execução:** até 120 (cento e vinte) dias corridos
- 6) **Período de Execução:** 16.07.2020 a 02.11.2020
- 7) **Prazo de Vigência:** 165 (cento e sessenta e cinco) dias
- 8) **Período de Vigência:** 06.07.2020 a 17.12.2020

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
I	OBRAS CIVIS AGÊNCIA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Demolição/retirada pavimentação passeio para instalação piso tátil	6,00	m²
1.2	Retirada testeira 370x70cm da fachada	1,00	un
1.3	Retirada e descarte pórtico eletrônico	1,00	un
1.4	Retirada tótem com poste 3,5x1,10cm do passeio	1,00	un
1.5	Retirada de persiana vertical existente	32,00	m²
1.6	Retirada e descarte divisória com vidro Auto Atendimento	40,00	m²
1.7	Retirada e descarte máscara da SAA em chapa ACM	22,00	m²
1.8	Retirada e descarte esquadria e grade de ferro antesala	4,00	m²
1.9	Remoção com aproveitamento da pavimentação do passeio para reacomodação com inclinação de 5%	25,00	m²
1.10	Remoção dos diversos revestimentos de pisos existentes na agência	315,00	m²
1.12	Remover azulejos da parede dos sanitário PPNE, MASCULINO, FEMININO e COPA	95,00	m²
1.13	Retirar, reservar para reinstalar, louças, pia, armário e metais dos sanitários MASCULINO, FEMININO e COPA	5,00	un
1.14	Retirada e descarte barras acessibilidade sanitário PPNE	2,00	un
1.15	Retirada descarte porta de madeira do sanitário PPNE	1,00	un

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br



1.16	Retirada descarte porta de madeira da antessala do cofre	1,00	un
1.17	Retirada e descarte porta de ferro e de madeira da copa	2,00	m²
1.18	Retirar e reservar para reinstalar papeleiras e toalheiros dos sanitários	4,00	un
1.19	Transporte de containers para destinação e descarte dos resíduos de calças, ferro, vidro, madeiras, alumínio, cerâmicas, gesso, etc, produzidos pela construção civil	40,00	m³
1.20	Taxas de licença de obras, tramitação acompanhamento dos Projetos até a aprovação final junto à Prefeitura Municipal	1,00	un
1.21	Plano de destinação de resíduos	1,00	un
1.22	Destinação de resíduos	40,00	m³
2	FORRO		
2.1	Forro em placas e fechamento vertical em placas 125,0 x 62,5cm com perfis metálicos brancos	350,00	m²
2.2	Cortineiro em gesso L=20cm	35,00	m
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Placa cimento amarelo alerta 40,0cm x40,0cm - EXTERNO	12,00	un
3.2	Basalto regular 40x40cm igual ao existente (passeio)	15,00	m²
3.3	Elemento tátil em poliuretano interno de alerta colado (módulos de 25x25cm) - cor cinza	30,00	un
3.4	Elemento tátil em poliéster interno direcional colado (placas 25x25cm) - cor cinza	55,00	un
3.5	Porcelanato 60x60cm, retificado, antiderrapante, PEI 5, junta 1mm alinhada nos dois sentidos, consultar cor e especificação com a Unidade de Engenharia	350,00	m²
3.6	Nivelamento de contrapiso para instalação de piso cerâmico	315,00	m²
3.7	Soleira 30 cm em granito branco marfim	5,00	m
3.8	Rodapés:		
3.8.1	Porcelanato 15x60cm idêntico ao piso	152,00	m
4	PAREDES		
4.1	Gesso acartonado duas faces, uma chapa cada lado, 12cm de espessura	75,00	m²
4.2	Reforço em parede de gesso acartonado para instalação de rack (parede da automação)	10,00	m²
4.3	Em alvenaria tijolo furado esp. 25cm	19,00	m²
5	REVESTIMENTO		
5.1	Azulejo 30x45cm com juntas alinhadas nos dois sentidos de 3mm, Forma Slim Branco Acetinado Eliane ou equivalente.	151,00	m²
5.2	Emboço de base para azulejo	151,00	m²
5.3	Chapisco	181,00	m²
5.4	Reboco massa única	36,00	m²
5.5	Massa corrida (paredes gesso acartonado)	181,00	m²
6	ESQUADRIAS ELEMENTOS METÁLICOS		
6.1	Madeira:		
6.1.1	Porta de madeira semi-oca, medindo 90x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça	4,00	un
6.1.2	Porta de madeira semi-oca, medindo 100x210 com ferragens completas, com marco de madeira maciça	1,00	un
6.2	Ferragens:		
6.2.1	Mola hidráulica aérea Nº 3 - DORMA - cor prata - Abastecimento dos ATM's	1,00	un
6.3	Aço		

6.3.1	Grade interna de ferro chumbada na alvenaria (parede, piso, laje, pilar), com barras redondas verticais de diâmetro 5/8" a cada 8 cm e barras chatas transversais bitola 1.1/2x5/16" a cada 60cm. Fundo antiferruginoso tipo zarcão e pintura esmalte sintético acetinado na cor branca (ou no padrão existente), conforme projeto. A empresa deverá fornecer um dossiê de instalação, com imagens ilustrativas de todas as etapas de execução da grade. Medidas devem ser conferidas no local.	17,00	m²
6.3.2	Porta em chapa de aço 90x210cm e barras de aço internas, com 03 fechaduras tetrachave, conforme padrão para fechamento externo copa.	1,00	un
6.3.3	Fornecer porta interna de grade para tesouraria (antessala peça forte) medindo 90 x 210 cm, dobradiças, 3 fechaduras tetrachave.	1,00	un
6.3.4	Fornecer e instalar fechaduras tetrachave na porta de ferro existente da peça forte	3,00	un
6.4	Alumínio:		
6.4.1	Caixilharia fixa em alumínio anodizado branco série 30	38,00	m²
6.4.2	Porta 110x210cm de alumínio anodizado branco, perfil série 30, com ferragens	1,00	un
6.4.3	Grade em alumínio anodizado na cor branca perfil tubular horizontal 1/2" x 1" - a ser acoplada à esquadria de alumínio, incluindo portas, h=210cm, espaçamento a cada 12cm na SAA	15,00	m²
6.4.4	Passa objeto de acrílico conforme padrão do Banco	1,00	un
6.4.5	Mascara padrão novo para máquinas de autoatendimento com tampões	4,00	un
7	VIDRAÇARIA		
7.1	Vidro laminado 6mm incolor parte superior da esquadria (h=acima de 210cm)	13,00	m²
7.2	Vidro laminado 8mm incolor parte inferior da divisória da SAA (h= até 2,10m)	15,00	m²
8	PINTURA		
8.1	Lixamento e tinta esmalte na cor branco para pintura janelas, portas internas de madeira	5,00	m²
8.2	Lixamento e tinta esmalte na cor branco para pintura janelas, portas de ferro internas e externas	32,00	m²
8.3	Tinta acrílica acetinada na cor branco sobre paredes internas de alvenaria. (02 demãos)	532,00	m²
8.4	Tinta esmalte sem cheiro, na cor cinza claro sobre grade de aço	54,00	m²
8.5	Aplicação de selador (parede gesso acartonado) (02 demãos)	150,00	m²
8.6	Fundo antiferruginoso sobre grades de ferro	86,00	m²
9	ACESSÓRIOS E METAIS SANITÁRIOS		
9.1	Saboneteira para refil transparente JOEFEL AC 81 ou equivalente	1,00	un
9.2	Porta-papel higiênico em rolo transparente JOEFEL AE 52 ou equivalente	1,00	un
9.3	Toalheiro interfolhas transparente JOEFEL AH 34 ou equivalente	1,00	un
9.4	Espelhos crital para sanitários 50x90cm e 3mm de espessura, com moldura em perfil de alumínio	1,00	un
9.5	Reinstalar saboneteiras, porta-papel, toalheiros e espelhos retirados	8,00	un
9.6	Metais		
9.6.1	Fornecer e instalar torneiras metálicas tipo alavanca	1,00	un
9.6.2	Barra de apoio reta 80cm	2,00	un
9.6.3	Barra de apoio reta 70cm	2,00	un
9.6.4	Barra de apoio reta 30cm	1,00	un
9.6.5	Barra de apoio reta 50cm puxador de porta	2,00	un
9.7	Louças		
9.7.1	Reinstalar lavatórios e bacias sanitárias existentes, com substituição de conexões e mangueiras necessárias	4,00	un
9.7.2	Vaso sanitário acessível: Especificação: WC Celite Bacia Elite cor Branco com Caixa e Assento Cód.: 17435-01. Bacia para Caixa Elite BR e Caixa Ecoflush 3/6 Its TP Elite BR (h=43,5cm)	4,00	un

9.7.3	Cuba para sanitário acessível suspensa de canto	4,00	un
II	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
1	PROGRAMAÇÃO VISUAL EXTERNA		
1.1	Fornecer e instalar com estrutura de sustentação, Testeira D2, medindo 370X71X17cm, em chapa galvanizada vazada, com logomarca em acrílico termomoldada, conforme projeto e memorial descritivo padrão do Banco	1,00	un
1.2	PÓRTICO c/ legenda BANRISUL ELETRÔNICO conforme padrão.	1,00	un
1.3	KIT ATM (AUTOMATIZA) Banrisul composto por: - 1 eletroímã 150 kgf. com sensor - 1 fonte de alimentação com carregador flutuante de bateria - 1 placa ATM padrão Banrisul - 1 kit de suportes de fixação para porta de alumínio - 2 botões de acionamento (internos) - 1 adesivo de orientação: "Após 22hs pressione o botão para sair"	1,00	un
1.4	Bateria selada 12V 7Ah	1,00	un
1.5	Cilindro contato elétrico 510 Pacri	1,00	un
1.6	Logo da fachada cubo retro iluminado - 65,0cm x 60,0cm modelo novo	1,00	un
2	PROGRAMAÇÃO VISUAL INTERNA		
2.1	PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas à porta por fita dupla-face, conforme projeto.		
2.2.1	- PP8 - M	1,00	un
2.2.2	- PP9 - F	1,00	un
2.2.3	- PP10 - UNISEX - PNE	1,00	un
2.2.4	- PP6 - COPA	1,00	un
2.2.5	- PP1 - PRIV	1,00	un
2.2.6	- PP3 - NBK	1,00	un
2.2.7	- PP5 - ARQ	1,00	un
2.2	PLACAS EM ACRÍLICO ADESIVADAS - Placas de acrílicos sobrepostas (branca translúcida e azul Pantone 300C), com texto em adesivo vinílico branco, presas ao forro com tirantes metálicos, conforme projeto.		
2.2.1	- PS10 - GG	1,00	un
2.2.2	- PS11 - GA	1,00	un
2.2.3	- PS1	1,00	un
2.2.4	- PS2	1,00	un
2.2.5	- PS3	1,00	un
2.2.6	- PS4	1,00	un
2.2.7	- PS5	1,00	un
2.2.8	- PS7	1,00	un
2.3	PLACAS EM ACRÍLICO - Placa de acrílico cristal jateado, com texto em braille em ABS e=0,8mm, presas ao pórtico Banrisul Eletrônico através de rebite, conforme projeto.		
2.3.1	- PP16 - UNISEX	1,00	un
2.3.2	- PP17 - M	2,00	un
2.3.3	- PP18 - F	2,00	un
2.3.4	PP13 - SENHA	1,00	un
2.4	Porta cartaz - Fornecer e Instalar conforme projeto:		
2.4.1	PC INFORMA - com dimensão 48,5x33,5cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe em anexo	12,00	un
2.4.2	PC TARIFAS - dimensão 54x74cm em acrílico com fixação e acabamentos, conforme detalhe anexo	12,00	un
III	INTERIORES		

1	DIVISÓRIAS E PAINÉIS		
1.1	Divisor de sigilo caixas - modelo padrão Banrisul:		
1.1.1	Divisor de sigilo em alumínio anodizado branco, fechamento em vidro 6mm com película jateada intercalada e lisa conforme detalhe	4,00	m²
1.1.2	Tubo em aço inox, altura do mobiliário até o forro, com estrutura de sustentação fixada na laje superior, Ø 3"	2,00	m
1.1.3	Fornecimento e instalação de armário em MDF 18mm acabamento melamínico cor Laca Branca. (P=35cm x H=190cm x L=110 cm) fixado ao chão c/ cantoneiras de alumínio (CT-026) parafusos de inox conforme projeto.	1,00	un
1.2	Divisor de Ambientes H=180cm - conforme modelo padrão Banrisul:		
1.2.1	Esquadria em alumínio I.30 (30001) Estruturada em tubos de alumínio (TG- 018) Fechamento nas extremidades em 45 graus e intervalos de topo conforme projeto para divisor de ambientes.	8,00	m²
1.2.2	Vidro incolor 6mm	12,00	m²
1.2.3	Película lisa e intercalada 12mm branco x 6mm vazado conforme detalhamento, para divisor ambientes e divisores de sigilo	12,00	m²
IV	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1	REDE DE ÁGUA E ESGOTO		
1.1	Caixa sifonada Red Br 250X172X50 132mm	2,00	un
1.2	Registro gaveta DOCOL Jet 30 BRUTO 32mm	3,00	un
1.3	Tubo soldável NBR 5648 - 25mm	25,00	m
1.4	Joelho 90 SOLD. 25mm	5,00	un
1.5	TE 90 SOLD. 25mm	3,00	un
1.6	Redução excent. esgoto 75X 50mm	3,00	un
1.7	Junção simples esgoto 50X 50mm	5,00	un
1.8	Tubo esgoto Prim TIGRE BV - 50mm	30,00	m
1.9	Luva simples esgoto 50mm	25,00	un
1.10	Joelho 90 esgoto 50mm	10,00	un
1.11	TE curto esgoto 50X 50mm	15,00	un
1.12	Joelho 45 Esgoto 50mm	7,00	un
1.13	Tubo esgoto prim TIGRE BV - 75mm	12,00	m
1.14	Luva simples esgoto 75mm	7,00	un
1.15	Redução excentr. esgoto 100X 75mm	2,00	un
1.16	Junção simples esgoto 100X100mm	12,00	un
1.17	Tubo esgoto PRIM TIGRE BV - 100mm	25,00	m
1.18	Joelho 90 esgoto 100mm	12,00	un
1.19	Cruzeta esgoto BBBP 100mm	4,00	un
1.20	TE Curto para esgoto 100X 50mm	2,00	un
1.21	Luva simples esgoto 100mm	6,00	un
1.22	Joelho 45 Esgoto 100mm	3,00	un
1.23	Bucha Redução Sold Longa 32mm X 25mm	3,00	un
1.24	Tubo Soldável PPR NBR 5648 - 32mm	13,00	m
1.25	Joelho 90 SOLD. PPR 32mm	4,00	un
1.26	TE 90 Sold. PPR 32mm	4,00	un
1.27	Joelho 90 SD BCH LT 25mm X 3/4	2,00	un
1.28	Tubo sold. NBR 5648 - 32mm	22,00	m
1.29	Joelho 90 SOLD. PPR 32mm	6,00	un
1.30	Joelho red. 90 SOLD 32X25mm	3,00	un
1.31	Luva sold.. 25mm	3,00	un
1.32	Luva sold.. 40mm	3,00	un
1.33	Registro gaveta com canopla 20mm	3,00	un

1.34	Joelho 45 Sold. 25mm	1,00	un
1.35	Luva de correr soldável 50mm	2,00	un
V	DIVERSOS		
1	Organização de leiaute para execução da obra e reorganização após término de obra (arredamento de móveis)	320,00	m²
2	Instalações para ralo com caixa sifonada para dreno do AC (casa de máquinas e Abastecimento) (ligar as instalações existentes)	1,00	un
3	Instalações provisórias considerando tapumes, instalações elétricas e automação, movimentação de leiaute e mobiliário	320,00	m²
4	Limpeza permanente da obra	320,00	m²
5	Limpeza final da obra	320,00	m²
VI	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – Extintores		
1	EXTINTORES		
1.1	Extintor de incêndio portátil com carga de pó químico seco (PQS) 6KG, classe 2A: 20BC fornecimento e colocação	6,00	un
1.2	Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 6KG, classe 2:A fornecimento e colocação	1,00	un
2	PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
2.1	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, quadrada, *30 x 30* cm (sinalização dos extintores)	8,00	un
2.2	Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, redonda Ø 25cm (proibido fumar)	4,00	un
VII	INSTALAÇÕES MECÂNICAS		
1	PORTA DE AÇO DE ENROLAR (CORTINA METÁLICA)		
1.1	Fornecimento e Instalação de cortina metálica (porta de enrolar) com interface para automação, conforme especificações do "Memorial para Fornecimento e Instalação de Cortinas Metálicas com Interface para Automação – ver. 9.19". - dimensões da porta: 3,1 m x 3,50 m (largura x altura)	11,00	m²
1.2	Fechamento interno da caixa da cortina metálica em chapa ACM na cor branca	3,00	m²
2	PORTA DETECTORA DE METAIS PGDM		
2.1	Retirar e descarte para ser recolhida pelo Banco porta giratória existente	1,00	un
2.2	Porta detectora de metais, modelo cilíndrico 80cm, sistema de detecção bobina central, caixa de passagem com vidros curvos laminados de segurança, espessura de 10mm, estrutura na cor branca, conforme memorial técnico descritivo e leiaute em anexo.	1,00	Um

Declaramos ainda que a Empresa supracitada demonstrou pontualidade nos compromissos assumidos, dentro dos prazos e nas condições estabelecidas, não havendo qualquer registro de sinistro ao contrato acima citado.

Porto Alegre (RS), 12 de agosto de 2021.

MAURICIO MICHELS

VIDARTE:49220128004

Assinado de forma digital por
MAURICIO MICHELS
VIDARTE:49220128004
Dados: 2021.08.16 00:00:29 -03'00'

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Maurício Michels Vidarte
CPF 492.201.280-04

Unidade de Contratações e Pagadoria – Gerência de Gestão de Contratos Administrativos
Rua Caldas Júnior, 108/ 5º andar – Centro – Porto Alegre - RS
CEP 90018-900- Fone: 51 - 3215.1989 / 3215.1923
Email: Contratacoes_contratos@banrisul.com.br

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<http://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

