



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº 00588.000.356/2025 — Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços

MÉDIA DE PREÇOS

| Lote | N. Item | Descrição do Item | U. M. | Qtd. | Valor Unitário Médio (R\$) | Valor Médio Total (R\$) |
|------|---------|---|-------|------|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | 1 | Tinta esmalte premium Cinza, brilhante, base de água, secagem rápida, exterior/interior, galão 3,6l, validade mínima na lata fechada e sem uso: 2 anos. Modelo de referência/equivalente: Suvinil Cinza Médio código cor: RM040 / código RGB: 163,178,174 | un | 8,00 | 156,37 | 1.250,96 |
| 2 | 2 | Tinta acrílica premium Cinza, fosco, exterior, lata 16l / 18l, Validade mínima na lata fechada e sem uso: 2 anos. Modelo de referência /equivalente: Suvinil Cinza Médio código cor: RM040 / código RGB: 163,178,174 | un | 4,00 | 492,50 | 1.970,00 |
| 3 | 3 | Tinta acrílica premium Branco Neve, fosco, interior/exterior, lata 16l / 18l. Validade mínima na lata fechada e sem uso: 2 anos | un | 6,00 | 404,66 | 2.427,96 |
| 4 | 4 | Tinta acrílica premium Crômio, acetinada, exterior/interior, lata 16l / 18l, Validade mínima na lata fechada e sem uso: 2 anos. Modelo de referência/equivalente: Suvinil Crômio código B161 | un | 5,00 | 683,41 | 3.417,05 |
| 5 | 5 | Tinta acrílica premium Palha, fosco, exterior/interior, lata 16l / 18l, Validade mínima na lata fechada e sem uso: 2 anos. Modelo de referência/equivalente: Suvinil Palha código cor: RM010 código RGB: 223, 212, 188 | un | 8,00 | 495,15 | 3.961,20 |
| 6 | 6 | Tinta acrílica premium Amarela, fosco, de alta resistência, específica para demarcação de piso, exterior | un | 2,00 | 452,37 | 904,74 |

Documento elaborado por Agner Guimarães Altermann em 21/08/2025.

Rua Andrade Neves, 106 20º Andar, Bairro Centro, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958217 ramal 8217 — E-mail manut@mprs.mp.br

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MINISTÉRIO PÚBLICO**

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº **00588.000.356/2025** — Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços

| | | | | | | |
|----|----|---|----|-------|--------|----------|
| | | /interior, lata 18l. Validade mínima na lata fechada e sem uso: 2 anos | | | | |
| 7 | 7 | Tinta acrílica premium Preta, fosco, de alta resistência, específica para demarcação de piso, exterior /interior, lata 18l. Validade mínima na lata fechada: 2 anos | un | 2,00 | 341,10 | 682,20 |
| 8 | 8 | Massa niveladora PVA (massa corrida), cor Branca, interior, lata 25kg; prazo de validade na lata fechada e sem uso: 2 anos | un | 15,00 | 105,33 | 1.579,95 |
| 9 | 9 | Manta líquida à base de asfalto modificado, aplicação a frio, usada em impermeabilização de lajes, terraços e coberturas, balde 18l / 18kg, cor Preta | un | 5,00 | 454,26 | 2.271,30 |
| 10 | 10 | Manta líquida à base de asfalto modificado ou resina acrílica, aplicação a frio, usada em impermeabilização de lajes, terraços e coberturas, balde 18l / 18kg, cor Cinza | un | 10,00 | 468,23 | 4.682,30 |
| 11 | 11 | Adesivo/cola de Silicone flexível, acético, com fungicida e antimoho, para uso geral, aplicação por pistola manual, 280g/ml, incolor, tubo | un | 40,00 | 21,64 | 865,60 |
| 12 | 12 | Fita asfáltica, impermeável autoadesiva à base de asfalto modificado recoberta com uma lâmina de alumínio e protegida por um filme plástico; dimensão do rolo (30cm Larg x 10m comp); aspecto /cor: alumínio; espessura mínima: 0,8 mm. | un | 40,00 | 84,96 | 3.398,40 |
| 13 | 13 | Adesivo de contato, sem toluol, galão 2,8 kg, para colagem de laminados, pisos de borracha e carpetes | un | 12,00 | 149,05 | 1.788,60 |
| 14 | 14 | Selante à base de poliuretano (PU), de alta aderência; de cura com | un | 70,00 | 20,25 | 1.417,50 |

Documento elaborado por Agner Guimarães Altermann em 21/08/2025.

Rua Andrade Neves, 106 20º Andar, Bairro Centro, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958217 ramal 8217 — E-mail manut@mprs.mp.br

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL****MINISTÉRIO PÚBLICO**

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº **00588.000.356/2025** — Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços

umidade do ar; dureza Shore A30;
Cor: Cinza; Aplicação por pistola
manual; peso aprox.:400g.

| | | | | | | |
|----|----|--|----|--------|----------|----------|
| 15 | 15 | Lâmpada de LED tipo bulbo, com potência nominal de 9W, tensão de 100 a 240V, 60 Hz, base E27, difusor leitoso, temperatura de cor de 4000K, fluxo luminoso \geq 1.300 lm, índice de reprodução de cor (IRC) \geq 80, ângulo de abertura \geq 180°, fator de potência \geq 0,70, vida útil \geq 25.000 horas, driver embutido, selo de conformidade do INMETRO e selo PROCEL na embalagem. Garantia mínima do fabricante: 3 anos. | un | 600,00 | 5,79 | 3.474,00 |
| 16 | 16 | Mola hidráulica de piso, para portas de peso inferior a 120 kg; largura da porta \geq Interna até 1100mm/ externa até 900mm, fechamento regulável progressivamente mediante parafuso de ajuste, válvula de segurança, trava a 90°, fixação de espelho na caixa, tamanho em mm 275x80x50 (CxLxA). | un | 6,00 | 1.055,79 | 6.334,74 |
| 17 | 17 | Mola hidráulica aérea para porta de 950mm; potência da mola 3; braço com engate rápido; reversível, instalação em portas à esquerda e à direita; duas válvulas independentes de fechamento; cor: prata; possibilidade de instalação na porta e no batente. | un | 5,00 | 304,42 | 1.522,10 |
| 18 | 18 | Bomba centrífuga monoestágio, bocais com rosca BSP, ½ cv, motor trifásico (220v/380v), classe de proteção IP-21, vazão mínima de 3,4 m³/h com coluna de água de 20 m.c. a. (para sucção de 0 m.c.a), diâmetro mínimo do rotor 111 mm, rotor fechado em alumínio. | un | 4,00 | 1.175,59 | 4.702,36 |
| 19 | 19 | Bomba centrífuga monoestágio, bocais com rosca BSP, 1 cv, motor trifásico (220v/380v), classe de proteção IP-21, vazão mínima de 3,8 | un | 4,00 | 1.425,66 | 5.702,64 |

Documento elaborado por Agner Guimarães Altermann em 21/08/2025.

Rua Andrade Neves, 106 20º Andar, Bairro Centro, CEP 90010210, Porto Alegre - RS
Tel. (51) 32958217 ramal 8217 — E-mail manut@mprs.mp.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA

Procedimento nº **00588.000.356/2025** — Gestão de Materiais, Patrimônio e Serviços

m³/h com coluna de água de 24 m.c.
a. (para sucção de 0 m.c.a),
diâmetro mínimo do rotor 123 mm,
rotor fechado em alumínio.

| | | | | | | |
|----|----|--|----|------|----------|----------|
| 20 | 20 | Bomba centrífuga monoestágio, bocais com rosca BSP, 3 cv, motor trifásico (220v/380v), classe de proteção IP-21, vazão mínima de 4,8 m ³ /h com coluna de água de 44 m.c. a. (para sucção de 0 m.c.a), diâmetro mínimo do rotor 159 mm, rotor fechado em alumínio. | un | 4,00 | 2.009,33 | 8.037,32 |
|----|----|--|----|------|----------|----------|

Valor Médio Total (R\$):60.390,92

Data/Hora:21/08/2025 12:42, 21/08/2025 - 12:42