


13ºandar - TORRE NORTE

**Legenda:**



Persianas tipo rolô blackout com bandô a serem instaladas sobre as persianas existentes (horizontais com lâminas perfuradas) no 13º pavimento Torre Norte conforme modulação das pranchas D2 e D3.

\*OBS.: As dimensões em planta servem como referência para o orçamento, antes da fabricação das persianas as medidas EXATAS deverão ser conferidas no local.



**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
 DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA	Sede Institucional - 13º pavimento - TORRE NORTE	Escala	Obra	PRANCHA <b>D1</b>
DETALHE	Fornecimento e instalação de persianas	s/escala		
LOCAL	Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80	Data	Resp. Técnico	
		Ago/2025	ARQ. DALENE G. DALUZ	

Item: Persiana tipo rolo padrão blackout com bandô

**Tubo superior:** Em alumínio natural, liga 6011 - com diâmetro interno de 38mm e diâmetro externo de 41mm - com friso para encaixe perfeito do tecido.

**Tubo inferior:** Em alumínio, liga 6011 - com diâmetro externo de 21mm - com pintura epóxi na cor branca. Tampas laterais em polipropileno na cor branca com tratamento U.V. ultra-violeta (resistente a ação dos raios solares).

**Barra estabilizadora/suporte do bandô:** Em alumínio, liga 6011 - com pintura epóxi na cor branca.

**Bandô:** Em alumínio, liga 6011 - com altura 80mm - com pintura epóxi na cor branca.

**Corrente de acionamento:** Em políéster com bolinhas em polipropileno com tamanho 10#

**Mecanismos de acionamento:** Injetados em polipropileno de alta resistência; freio interno com mola dupla, proporcionando um acionamento macio e preciso.

**Tecido:** tecido vinil bege com opacidade 100% (blackout), não propagador de chama.

Composição = 75% PVC 25% Fibra de vidro


Gramatura = 400g/m2

Resistência à ruptura = 240lb

Urdume = 960lb

Lavável com água fria e sabão neutro

**\*OBS.: As dimensões em planta servem como referência para o orçamento, antes da fabricação das persianas as medidas EXATAS deverão ser conferidas no local.**



**MINISTÉRIO PÚBLICO**  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA		Sede Institucional - 13º pavimento - TORRE NORTE		Escala	Obra	PRANCHA
DETALHE		Fornecimento e instalação de persianas		s/escala	Resp. Técnico	
LOCAL		Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80		Data		
				Ago/2025	ARQ. DAILENE G. DA LUZ	D2

Item: Persiana tipo rolo padrão blackout com bandô

**Tubo superior:** Em alumínio natural, liga 6011- com diâmetro interno de 38mm e diâmetro externo de 41mm - com friso para encaixe perfeito do tecido.

**Tubo inferior:** Em alumínio, liga 6011- com diâmetro externo de 21mm - com pintura epóxi na cor branca. Tampas laterais em polipropileno na cor branca com tratamento U.V. ultra-violeta (resistente a ação dos raios solares).

**Barra estabilizadora/suporte do bandô:** Em alumínio, liga 6011 - com pintura epóxi na cor branca.

**Bandô:** Em alumínio, liga 6011 - com altura 80mm - com pintura epóxi na cor branca.



**Corrente de acionamento:** Em poliéster com bolinhas em polipropileno com tamanho 10#

**Mecanismos de acionamento:** Injetados em polipropileno de alta resistência; freio interno com mola dupla, proporcionando um acionamento macio e preciso.

**Tecido:** tecido vinil bege com opacidade 100% (blackout), não propagador de chama.

Composição = 75% PVC 25% Fibra de vidro  
Gramatura = 400g/m2  
Resistência à ruptura = 240lb  
Urdume = 960lb  
Lavável com água fria e sabão neutro

**\*OBS.:** As dimensões em planta servem como referência para o orçamento, antes da fabricação das persianas as medidas EXATAS deverão ser conferidas no local.



MINISTÉRIO PÚBLICO  
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
 DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA  
DETALHE  
LOCAL

Sede Institucional - 13º pavimento - TORRE NORTE  
 Fornecimento e instalação de persianas  
 Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80

Escala  
Obra

s/escala  
Data  
Resp. Técnico

Ago/2025  
ARQ. DAIENE G. DA LUZ

PRANCHA

D3