CORRIMÃO DUPLO EM AÇO INOX COM ACABAMENTO ESCOVADO (sem brilho)



PLANTA BAIXA

A FIXAÇÃO DO CORRIMÃO DEVERÁ SER EXECUTADA NA RAMPA DE CONCRETO, INTERNAMENTE À GUIA DE ALVENARIA.

ANTES DA EXECUÇÃO TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.



VISTA LATERAL



CORTE

- TUBO DE AÇO INOX 304, NÃO ACEITANDO IMÃ, Ø 38,10mm (1 1/2"), ESPESSURA 2mm, ACABAMENTO ESCOVADO (SEM BRILHO).
(OBS.: AS BARRAS DE AFASTAMENTO TEM Ø 1/2")

MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA	SEDE INSTITUCIONAL - AUDITÓRIO MONDERCIL	ESCALA	DESENHO	PRANCHA
DETALHE	CORRIMÃO - RAMPA DE ACESSO AO BALCÃO	1:20		D1
LOCAL	Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 - Porto Alegre	DATA	RESP. TÉCNICO	
OBS.:	ANTES DA EXECUÇÃO, CONFERIR AS DIMENSÕES EXATAS NO LOCAL.	MAR/2026	ARQ. DAIENE G. DA LUZ	